

Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007-2008


Indicator | 22 april 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze [link](#) [1] bekijken.

Vijfenzestig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen. De klachten die het vaakst gemeld worden zijn bezorgdheid, klachten van de ademhalingswegen en hinder.

[figuurgroep]

Type gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007 – 2008




1) Onder algemeen vallen allergische reacties, coma, koorts, moeheid/zwakte en vergiftigingen.

Bron: RIVM.

PBL/apr10/0346
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

- [Download figuur](#) [2]
- [Download data \(xls\)](#) [3]

Oorzaak gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007 – 2008



Bron: RIVM.

PBL/apr10/0346
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

- [Download figuur](#) [4]
- [Download data \(xls\)](#) [5]

[/figuurgroep]

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Vijfenzestig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD'en betreffen bezorgdheid (38 %), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen 'algemene' klachten, zoals moeheid/zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor. Hartklachten en maag-darmklachten worden zelden gemeld.

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen.

Relevante informatie

- [indicator=nl0338]
- [dossier=nl0053]
- [indicator=nl0079]
- [dossier=nl0113]
- [indicator=nl0317]
- [Handboek binnenmilieu 2007](#) [6]
- [Gezond Wonen](#) [7] (Novem 2002)
- [Dossier binnenmilieu van Milieuportaal RIVM](#) [8]

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gezondheidsklachten binnenmilieu

Omschrijving

Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Voor de indicator 'gezondheidsklachten binnenmilieu' zijn alleen de gezondheidsklachten die in relatie werden gebracht met het binnenmilieu geanalyseerd.

Verantwoordelijk instituut

RIVM

Berekeningswijze

Veel meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om een programma te ontwikkelen waarmee GGD'en op een uniforme manier milieugerelateerde gezondheidsklachten kunnen registreren. Dit programma is in het voorjaar van 2004 gedistribueerd naar alle GGD'en. De berekeningen zijn uitgevoerd op meldingen die zijn gedaan in de jaren 2007 en 2008.

De berekeningen specifiek voor binnenmilieu zijn door IMG (Annelike Dusseldorp) uitgevoerd, aanvullend op de berekeningen die al gedaan waren voor het RIVM rapport 6093330003 [Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2007-2008](#) [9].

Datum analyse: 7 december 2009

Databestand: Data MGKklacht20072008 def subset.sav

SPSS syntax: klachten en oorzaken binnenmilieu.sps

Basistabel

in beheer bij RIVM/MGO

Geografisch verdeling

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Op verzoek

Achtergrondliteratuur

Dusseldorp, A., R. van Poll, Hall, L (2007). [Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2004-2006](#) [9]. RIVM (rapportnr. 6093330003 Bilthoven.

Betrouwbaarheid

Circa 80 % van de GGD'en in Nederland heeft de meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten en vragen op uniforme wijze geregistreerd sinds april 2004. Het RIVM heeft de gegevens tot en met december 2008 geïnventariseerd. De grote GGD'en zijn allemaal vertegenwoordigd, het is daarom de verwachting dat het beeld niet zou veranderen als data van de overige 20 % zouden worden toegevoegd. Vanaf 2009 is de dekking overigens 100 % dus in de volgende inventarisatie zal dat blijken

De verzameling van de gegevens is beschreven in Dusseldorp et al.(rapportnr. 6093330003). Voor de nu gebruikte tabellen zijn de 3798 klachten betrokken die betrekking hebben op het binnenmilieu (zie paragraaf 4.4.1. van het rapport).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). [Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007-2008](#) [10] (indicator 0346, versie 05 , 22 april 2010). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Bron-URL: <https://www.clo.nl/indicatoren/nl034605>

Links

- [1] <https://www.clo.nl/indicatoren/nl0346>
- [2] https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0346_001g_clo_05_nl.jpg
- [3] <https://www.clo.nl/sites/default/files/datasets/c-0346-001g-clo-05-nl.xls>
- [4] https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0346_002g_clo_05_nl.jpg
- [5] <https://www.clo.nl/sites/default/files/datasets/c-0346-002g-clo-05-nl.xls>
- [6] <http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmilieu/handboek-binnenmilieu.jsp>
- [7] <http://www.gezondbinnen.nl/download/gezondwonen.pdf>
- [8] <http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/binnenmilieu/index.jsp>
- [9] <http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/6093330003.html>
- [10] <https://www.clo.nl/indicatoren/nl034605>